

EQUIPEMENT de PERFORMANCE

Performance options:

Sous barbe réglable pour Pogo3

Cale-pieds tubulaires articulés & réglables NAUTIX (la paire), posé

Stick de barre télescopique Spinlock, avec diabolos, posé

Grément courant horizontal pour Pogo 3

Emmagasineur de genaker à poulie crantée Profurl NEX 0.9 + KC 16m

Taquets coinceurs supplémentaires HARKEN pour écoute de spi (2 unit.)

STOCKAGE ET TRANSPORT / Storage and shipping:

Remorque route MECANOREM Pogo3, freinée+ BER DEMONTABLE + Conformateurs

ELECTRICITE / Electricity:

Tableau électrique câblé, éclairage, le câblage pour 2 batteries

Batteries (2) Plomb 100 Ah avec une fixation sécurisé

Chargeur de batteries Cristec 12v/25A

GE 2kW

Panneau photovoltaïque

CPS démontable.

NKE Contrôleur de batteries avec un shunt déporté de 500A

NAVIGATION / Navigation :

Compas (1) PlastimoContest101blanc, rose des vents rouge, ZONE A

GPS Furuno GP32 sur support rotatif

COMMUNICATIONS:

VHF Navicom RT550 ASN

Antenne VHF JAYBEAM avec câble et connecteurs

NKE E/R AIS ClassB + duplexeur

Ant. VHF(pour le multigraphic)

ELECTRONIQUE / Electronic :

Pack pilote NKE :

- 1 Multifonction Gyrographic : commande pilote et afficheur des données des capteurs.
- 1 Interface Loch sondeur et Câble bus (15m)
- 1 Capteur sondeur
- 1 Capteur loch roue à aube
- 1 Capteur Anémo- Girouette et son câble et son support
- 1 Capteur Compas Fluxgate
- 3 boîtes de connexion Bus
- 1 Calculateur pilote Gyro2
- 1 Option Mode vent réel et choix de source de vitesse pour calculer le vent réel (SOG ou vitesse surface)
- 1 Filtre d'alimentation
- 1 Ensemble mécanique avec un centrage du poids, une résistance du pilote débrayé optimisée et une faible consommation
- 1 Convertisseur 12V/12V pour garantir le fonctionnement de l'électronique même si les batteries descendent momentanément en tension à moins de 12 volts
- 1 Transpondeur Class B (Obligatoire selon règles ISAF).

OPTIONS à la centrale de navigation et au pilote:

NKE Afficheur Multigraphic supplémentaire

NKE Télécommande sans fil pour pilote (1Emet.+1Récept.)

NKE Capteur GPS HF + Mode Vent réel (surf & fond)

NKE Compas regatta (3 axes: cap compas, tangage & gîte)

NKE Baromètre HR100 Haute-Résolution & Haute-Précision (0,01 mbar)

Pilote de secours : SIMRAD TP32

JEU DE VOILES/ Set of sails (All Purpose):

Pogo3 GV A CORNE, 24m², 3ris, 6lattes, polyester+ taud GV +bdes lumi

Pogo3 SOLENT 18m² TriLam,1ris, 3 lattes+zip ris1+bde lumi+ man text

Pogo3 Option sur solent : double taffetas au niveau du ris 1

Pogo3 GENNAKER Max 27m² Pentex TriLam+bdes luminescentes

Pogo3 CODE 5,39m² nylon superkote 150, triradiale+2pt d'écoute+V lumi

Pogo3 SPI Medium AVEC ris 65m², nylon superkote 90, coupe V-cut

Pogo3 SPI Max 81m² Nylon AIRX 600&650, coupe V-cut, cousu

Pogo3 TOURMENTIN à ris 4m², dacron 340g orange fluo, penons, numéros