

Laurent BARDINET
laurent.bardinet@gmail.com
 Bateau visible à Port Médoc
 Tel.: +33 6 19 85 74 90

Pogo 3 "Big Shift" mini n°925	Commentaire
Coques / accastillage	
Pogo3 équipé suivant les spécifications de Chantier Structure	
2 Bloqueurs Lewmar DC1 pour bastaque	
Pompes de cale manuelles, 1 extérieure, 1 intérieure avec périphérie	
2 lignes de vie	
Poches à bouts (Outilsocéans), 2 roof + 2 cockpit,	
Poche à manivelle	
Paire de cale-pieds tubulaires articulés et réglables (Nautix),	
Stick de barre télescopique Spinlock + diabolos,	
2 poulies (Harken) 57 pour renvoi d'écoutes de solent montées sur pad-eye inox,	
2 taquets coinçeurs sup. (Harken) pour écoutes de spi,	
1 winches sur le roof (Harken Radial 20STA)	
2 winches d'écoute (Harken Performa 20STP)	
Sous barbe réglable pour Pogo3,	
Compas Plastimo Contest 101 blanc, rose des vents rouge, ZONE A,	
Grément courant horizontal pour Pogo3,	
Emmagasineur de gennaker Profurl NEX 0,9 à poulie crantée + KC 16m,	
4 pare-battage (2 cylindriques, 2 carrés)	
Aussières	
Coussin de Chaise en Gel orthopédique (marque MELQUE)	
3 sacs outils Ocean	
Moteur - Remorque	
Chaise moteur Pogo3	
Moteur Suzuki 5CV, réservoir intégré, arbre long	
1 bidon essence 5l	
Remorque Mecanorem double essieux (modèle MTV 1352F) avec conformateur pogo 3	
roue de secours pour la remorque	
Dehumidificateur	
Voiles	
1 GV All Purpose	
1 GV Technique voile	
1 solent All purpose (arisable)	
1 solent All purpose (arisable)	
2 spi max	
1 spi medium (arisable)	
1 petit genack	
1 grand Genack	
1 tourmentin	
Ectricité - VHF	
Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A	
Tableau électrique câblé, éclairage,	
Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent	
NKE Battery monitor 500 90-60-517	
Alarme réveil puissant	
VHF ICOM ICM323G	
Antenne VHF Supergain 3 db fouet 98cm noir avec câble et connecteurs,	
SPLITTER D'ANTENNE VHF Vesper marine	
feu tricolore tete de mat a led	
feu de secours	

Electronique - Pilote	
Anemo Giroutte NKE	
Vérin Raymarine électrique Type 1,	
NKE Capteur angle de barre (x2)	
Compas Precision-9	
GPS Futuro GP39	
2 Afficheurs multigraphic NKE	
Calculateur Gyropilot 2	
Télécommande Pilot NKE	
Récepteur radio pour télécommande	90-60-250-006
Compas Regatta NKE	
GPS HF NKE	
Capteur sondeur NKE	
Nke - Loch roue à aubes	
interface loch sondeur NKE	
Nke - Baromètre HR 100	90-60-358
Nke - Gestionnaire de batterie 500A	90-60-517
NKE - 1 BOITE DE CONNEXION	90-60-121
NKE Option vent réel	
Pilote secours: SIMRAD TP32	
1 balise spot gen3	
Energie	
Pile à combustible EFOY 80	
3 Panneaux solaires volants avec cables et connecteur pour chacun des panneaux	
2 REGULATEUR PANNEAU SOLAIRE MPPT Victron 75/15A	

Sécurité	
Mouillage : ancre, 8ml de chaine 6mm, 25 ml de bout 10mm,	
Radeau PLASTIMO Transocéan ISO 96501 4 personnes "mini" + GrabBag,	
Bouée Silzig,	
Réflecteur radar tubulaire (58cm, 252g, réflexion 2m2) posé sur mât,	
Antenne VHF de secours (Banten),	
Couteau flottant (Wichard) 19cm + étui,	
Extincteur à poudre 1kg, type : 5A-34B-C (NF-EN3),	
Compas de relèvement à main (Plastimo Iris 50 bleu),	
Règle "Cras",	
Récepteur BLU (Sangean ATS 909 X),	
Gaffe-pagaie (180cm/120cm), 800g,	
Dame de nage et support,	
3 Bidons étanches 12L, blanc, H:38cm, Diam.25cm, bout 4ml,	
Jerrycan 10L à bec verseur (polyéthylène alimentaire, 535g) + garcette,	
3 Lampes torche à 7 leds, caoutchouc, portées : 40m, durée : 40h,	
Scie pour haubans 6mm, 913g,	
3 barrettes de Cyalume,	
2 sachets de 40g. de Fluorescine,	
Longe (Wichard) extensible, 2 mousquetons ORC,	
Corne de brume,	
Écope,	
Couverture anti-feu,	
2 seaux plastique 10L, anse à œil, bout,	
Lot de pavillons (30x40) : National Fr + N + C,	
Pavillon code international : Q (étamine polyester 20x30) 50g,	
Pavillon national Espagne (100% polyester, 30x45, 20g)	
Ancre flottante (toile PVC), 980g,	

Trousse de premiers secours (Crewmédic) 180min.	
Jumelles marines étanches et flottantes (relèvement et mesures),	
Balise Rescueme EPIRB 1 avec GPS océan signal,	
Balise PLB1 Rescueme océan signal,	
Jeu de Cartes Marine (côtes Atlantique + mer d'Irlande),	
Combinaison de survie (taille unique)	

2 sangles du bateau sur la remorque avec cliquet d'arrimage	
2 elingues vertes (2T) pour sortie d'eau	
2 barres de liason safran en spare	
2 barres de fleches (2eme niveau) en spare	