

Informations :

Nom du bateau : Grignon 2026

Modèle : Vector 6.50

Architecte : Etienne Bertrand

Constructeur : Chantier YACHTSERVICE

Année de construction : Octobre 2018

Dimensions : Longueur 6.50m / largeur 2.97m

N° d'immatriculation : BR F81303 Y

Coque :

- Coque construite en sandwich fibre de verre âme.
- Antifouling Speedy Carbonium (2019)

Gréements Dormants/Courants, Espars :

Mât AG + (aluminium) 2019

Bôme AG + (aluminium) 2019

Barre de flèches Deux étages / Premier étage barre de flèches poussantes 2019

Etai Inox 2019

Bas étais Inox, réglage palan fin 6 brins 2019

Bastaques Inox, réglages : palans fins 6 brins, 2 cascades 2019

Basses bastaques Palans fins 2 brins 2019

Haubans / Bas Haubans / Inter Inox 2019

Bout dehors à poste AG+ version 57 mm (aluminium) / neuf 2023

Fourchette BDH / Articulation (à poste) AG + / Celtinox / système neuf 2024

1 Bout dehors de spare

Fourchette BDH (spare) AG + première version avec une deuxième bague de spare 2019

GREEMENT COURANTS :

Ecoutes GV Lancelin : *Heolia08TRSK78* 2024

Ecoutes Solent Lancelin : *Helios08TRSK78* / avec manille textile pour point écoute 2019

Ecoutes Spi Lancelin : *avec manille textile* 2022

Sous barbe Lancelin : *Helios08TRSK78* / 2 cascades 2022

Drisse de tête Lancelin : 2024

Drisse capelage Lancelin : *Helios06TRSK78* 2019

Drisse GV Lancelin : 2024

Drisse Solent Lancelin : *Helios06TRSK78* 2019

Altitudes Solent Lancelin : 2022

Extérieur Solent Lancelin : réglage symétrique 2022

Rentreur Solent Lancelin : 2023

Amure Ris Solent Lancelin : *Helios06TRSK78* / surgainé 2019

Tirette BDH / fourchette / Lancelin 2021

Amure Spi Lancelin : surgainé 2023 avec mousqueton de largage rapide

GV Ris 1 Lancelin : *Helios06TRSK78* / surgainé 2019

GV Ris 2 Lancelin : *Helios06TRSK78* / surgainé 2019

GV Ris 3 Lancelin : *Helios06TRSK78* / surgainé 2019

Bordure GV Lancelin et palan double dans la bôme 2019

Autres et spare :

2 Manivelle de Winch Harken 2019

Corde de monté en tête de mât Corde d'escalade 10 mm 2019

Rabans et sandow Prise de ris / Manoeuvre / Transfilage. 2019/2022

2 x 3 ème écoute de Solent Lancelin / pour prise de ris et spare. 2019

3 ème écoute de Spi ou Bras spare Lancelin *Helios08TRSK78* 2019

Transfilages et manœuvres diverses

2 Aussières Cousin 2023

Voiles (jeu de voiles dessiné par Rémi Aubrun – voilerie ALL PURPOSE) :

Grand-voile 3 ris 2019

Solent 1 ris / latte forcé entre bordure et chute pour effet de plaque et plus de surface 2019

Spi Max En tête 2019

Spi Medium En tête 2019

Spi Lourd/Code 5 Au capelage / en membrane 2019 – pas beaucoup utilisé

Grand Geenaker Sans câble anti torsion / emmagasineur Karver 2019

Tourmentin A la jauge 2019

Accastillage à poste :

INO ROPE ET HARKEN

Appendices, système barre.

Quille fixe / Anti-fooling orange A9 nautix 2019

2 safrans réglables avec fences (2023) / Anti fooling orange A9 Nautix / axe de ferrures ajustés et révisés en 2023

Barre Fibre de verre / Pin pour pilote de spare à poste / stick de barre *Spinlock* 2019

Support du pilote amovible (pilote secours) Sur mesure en fibre de verre, époxy 2019

Ecrou à œil sur boulon de quille et système Anti déchaussement du mât obligatoire poste à la jauge

Manutention du bateau / sécurité 2019

Spare :

6 rotules de safrans IGUS 4 avec pas gauche / 2 avec pas à droite 2019

4 inserts IGUS Entre rotule et mèche de safrans 2019

2 Insert entre barre de liaison et rotule Aluminium (sur-mesure) 2019

Electronique :

CENTRALE NKE

Ecran Multigraphic posé à l'extérieur sur rotule Loc-line 2019

Ecran Gyropilot graphic posé à l'intérieur / tableau Loc-line (sortie extérieur) 2019

Calculateur pilote GYRO 2 avec option vent réel et vitesse fond

Compas 9X

GPS HR option SOG 2019

2 Speedo Capteur Loch roue à aube avec passe coque et bouchon (2019 & 2022)

Sondeur Posé sans passe coque (ne traverse pas coque pour moins de frottements) 2019

Interface loch sondeur Dual posée dans le tunnel central 2022

Baromètre HR 100 Posé en arrière du mât (intérieur) 2019

2 Télécommandes pilote et récepteur posé en arrière du mat (intérieur) Système homme à la mer. 2019 (une avec pile changée chez NKE en 2023 – une neuve de 2023)

3 boites de jonctions 6 entrée bus 2019

Box USB datalog wifi NKE 2019

Anémo-girouette HR 2019 (câble neuf de 2022)

Cable aéronautique ultralight dans le mât pour feux de navigations 2019

Perche Seanergy (Lucas montagne) / montée avec feu de mât tricolore 2019

2 Capteur d'angle de barre 2 ème capteur à poste prêt à brancher fournie avec tige neuve pour branchement sur la fourchette 2019

Feux de secours Obligatoire à la jauge 2019 / Système seanergy / Lucas Montagne

Spare NKE et autres :

Une boîte de connexion 6 entrées Bus - neuve 2019

Anémo-girouette classique Neuve (servie 2 fois pour test) 2019

Godet de girouette Neuf 2019

Cable pour girouette de Spare 5 mètre de cable NKE avec prise blinder femelle cablé pour remplacement Anémo-girouette 2019

Passe coque pour speedo avec bouchon 2019

Rotules Loc-line Pour rallonge des bras amovibles pour mouvement des écrans (multi-giro-gps)

APPAREILS D'AIDE À LA NAVIGATION / SÉCURITÉ

(Tout le câblage est effectué avec du câble aéronautique pour un gain de poids)

GPS Furuno GP 39 Large écran/ port USB/ posé l'intérieur monté sur tableau (antenne neuve de 2023)

AIS Icom MA500TR Class B / écran LCD / antenne GPS 2019

VHF Icom ICM 330GE 25 W / GPS intégré 2019

Splitter Comar AST 300 Permet de n'avoir qu'une antenne en tête de mât, gain de poids dans les hauts 2019

Réveil-Alarme Réveil fabriqué par TEEM / 120 min. 2019

Antenne BLU Antenne câblée par TEEM câble protégé du ragage sur les haubans. A poser. 2019

Pilote automatique :

Pilote principal (vérin linéaire) Raymarine type « T1 » - 2019

Pilote de secours Neuf utilisé pour test. Raymarine ST 4000 fournies avec 5 mètres de câble et prise blinder mâle. 2019

Energie - Electricité : (Tout le câblage est effectué avec du câble aéronautique pour un gain de poids)

2 Batteries Lithium 100W-12V : Victron Energy 2023 - très peu utilisées

Convertisseur 12-12V / 3A Pour lissage de la tension dans la centrale NKE. 2019

Contrôleur de batterie VICTRON - BMV 700 Contrôle de la charge / décharge 2023

2 panneaux solaires fixe SOLBIAN 118 W Dim :855x800x2 / prise en dessous / revêtement spécial / 1,6kg / monter sur croisillons ultra-light fait sur mesure en sandwich carbone / système de réglage d'angle au soleil pour charge optimum / les tubes en carbone pultrudés traverse la coque et sont collés stratés en fond de coque, Panneaux montés en série pour charge rapide. 2019

1 régulateur de charge 75/15 MPPT- VICTRON Régulateur des panneaux solaires fixes 2019

1 régulateur de charge 75/10 MPPT- VICTRON Régulateur du panneau solaire volant (en parallèle sur le régulateur principal) Prise blinder femelle pour couplage au panneau volant 2019

Tableau électrique Disjoncteur, fusibles, Prise 12 V et prise 5V (USB) / 2019

Spare :

1 régulateur de charge 75/15 MPPT- VICTRON Régulateur des panneaux solaires fixes (neuf dans sa boîte) 2019

2 relais 1308 Relai pour panneau solaire / neuf 2019

Disjoncteur 50 A Protection de tout le circuit électrique + Général / neuf 2019

Fusibles, Wago, cosses Divers pour réparation

Matériels manutention / Protection :

Toiles à matosser à poste à bord En membrane légère sur palan et mousqueton 2019

2 Elingues 2 tonnes 2 mètres pour sortie du bateau de l'eau 2019

2 Sangles à cliquet Transport du bateau 2019

Matériels divers de protection Manutention et transport du bateau (mousse tissu etc) 2019

3 Pare Battage plat PVC polaire 60X40X10CM Plastimo / légers 2019

Remorque double essieu 2019 (Immatriculation Française avec carte grise à jour)

Sécurité (bateau à la jauge 2024)

Extérieur :

Feux de routes et Feux de secours A poste / seanergy système Lucas Montagne 2019

Bouée de sauvetage couronne Dans une housse de protection avec sifflet bande réfléchissante SOLAS et feux à retournement 2019

Collier de récupération SILZIG Avec bande réfléchissante et Bout flottant de 26 mètres 2019

Perche IOR Avec feux à retournement 2019

Dame de nage Fixé à l'arrière du bateau 2019

Ligne de vie textile A poste couleur rouge en gaine Dynéma 2019

Système de remonter à bord Système Mini – Bout Dynéma sur le tableau arrière 2019

Filière à la jauge / changement des embouts en Aout 2019

Intérieur :

Assèchement : 2 pompes à mains raccordées. Une accessible de l'extérieur et l'autre de l'intérieur avec tuyau souple de 5 mètres / Pompe Plastimo. 2019

EPIRB SAFEPRO GNSS AIS MANUAL Safepro GNSS AIS manuel 2019

1 Combinaison de protection et survie Combinaison usée et à la jauge 2010

Radeau de sauvetage Radeau TRANSOCEAN ISO4P / Plastimo spécial mini 2019 – révisé 2022

Système de libération du radeau à la jauge Système avec mousqueton à largage rapide, accessible intérieur & extérieur / Avec couteau flottant. 2019

Couverture anti-feu 2019

Extincteur Type B34 1KG Accessible intérieur extérieur 2019

Conteneur de survie étanche : (vérifier les dates de péremption)

2 rations de survie 500 g A la jauge 2019

Miroir de signalisation A la jauge 2019

Lampe torche étanche A la jauge 2019

4 feux rouges automatiques à mains A la jauge 2022

2 Signaux fumigènes flottants A la jauge 2022

2 couvertures de survie A la jauge 2019

3 bâtons de cyalume A la jauge 2022

2 doses de fluorescine A la jauge 2019

Matériels de sécurité :

1 Bidon de survie (eau potable) Avec longe de 4 mètres et mousqueton et bande réfléchissante

8 Jerrycan de 10 litres Réserve d'eau 2019

1 Jerrycan de 20 litres Réserve d'eau 2019

Ancre de 6 KG Fortress Ultralight 1,8kg Mouillage : 25 mètres de câblot et 8 mètres de chaine 2019

1 ancre flottante À la jauge / Plastimo 2019

2 sceau rigide Plastimo 2019

Une écope Plastimo 2019

1 corne de brume Compact et ultra light 2019

Pince hauban Dispositif pour libérer le gréement 2019

1 gaffe Aviron télescopique Plastimo 2019

2 kits de gonflage A la jauge 2019

1 harnais Norme EN1095 Plastimo 2019

1 Lampe torche étanche Compact et légère 2019

1 projecteur led étanche rechargeable USB Dispositif de récupération d'homme à la mer 2019

1 compas de route et de relèvement Déplaçable sur pile / 2019

1 Antenne VHF de secours Marque GLOMEX norme SOLAS 2019

1 compas de relèvement PLASTIMO 2019

1 sextant Davis standard MAX 3 2019

1 Chaise moteur à poste