

# Pogo 3 « TYRION »

## Inventaire 2021

### Guyot Environnement Voiles

#### Bateau fourniture standard

Voilier de type **Pogo 3 n°944**,

Enregistré au quartier maritime de **Lorient** sous le n° **F66635 E**,

#### Coque pontée entièrement structurée

Construction de la coque en infusion sur moule femelle, réalisée en fibre de verre et résine polyester.

Pont fabriqué en infusion sur moule femelle, réalisé en sandwich mousse/verre/polyester avec antidérapant.

Multiples cloisons transversales fabriquées en infusion sur moule femelle : sandwich mousse/verre/polyester.

Mousses de flottabilité conformément à la jauge Classe Mini.

#### Aménagements

Toiles de matossage de part et d'autre

Support de radeau en toile.

2 hublots ouvrants, 1 panneau de pont ouvrant,

Panneau de descente étanche en sandwich avec poignées de fermeture, targettes à verrouillage, cadenas. Trappe de survie composite.

6 bailles à bouts : 2 sur roof, 2 cockpits, 2 arrière cockpit

#### Appendices

Quille : Aileron profilé en fonte et bulbe en plomb avec carénage composite. Fabrication du lest sur moule.

Safrans construits en moule femelle : mousse époxy, fibre verre, résine vinylester. Système de safrans sur mèche inox avec paliers rotulés.

Barre centrale en composite, tringlerie.

#### Gréement

Profil de mât spécifique Pogo3. Mât 2,14 kg/m à 2 étages de barres de flèches, premier étage "boomerang".

Bôme équipée

Bout dehors orientable avec sous barbe réglable

Gréement dormant et filières monotoron,

Girouette "windex"

#### Ferronnerie inox spécifique,

1 ferrure d'étrave intégrant la rotation du bout dehors,

2 cadènes de pataras, 4 cadènes de haubans.

1 balcon avant, 2 balcons arrière, 4 chandeliers à jambes de force.

## Équipement complémentaire

### Accastillage de pont

3 winches Harken Perfoma 20ST, 2 manivelles,

GV : rail d'écoute courbe avec 1 chariot à billes, palan d'écoute de GV à 6 brins avec coinneur.

Solent : réglage solent 3D, 6 taquets-coinneurs avec démultiplication élevée (réglage sous tension facile), 2 poulies de renvoi + taquet sur pont

Spi : 2 bloqueurs textiles sur bras, poulies de renvoi

Bastaques : 2 ensemble avec poulie primaire, palan fin et bloqueur

Piano : Combinaison bloqueurs textiles + taquets selon charge, 8 cadènes repliables.

1 Stick télescopique Spinlock

2 cale pieds Nautix

### Accastillage volant

1 emmagasineur NEX 0,9 complet

### Gréement courant

4 drisses, 2 manilles textiles

2 écoutes de foc avec manille textile

1 écoutes de spi en continu avec manille textile

1 amure spi avec manille textile

2 bastaques avec surgainage

Set complet de manœuvre

### Marquage

2 numéros de coque

1 numéro de pont

Numéro sur chaque voile

Préparation de carène, Primaire, Antifouling A4T speed BLANC

Préparation appendices de couleur vive : jaune conforme Classe Mini

### Équipements divers

Ber acier galvanisé démontable avec conformateurs Pogo3

2 pare battages rectangulaires mousse revetue tissus

3 aussières

## Équipement de sécurité

### Extérieur

2 Lignes de vie dyneema

1 Pompe à main fixe

1 Compas Plastimo Iris 100, fixe sur cloison ou amovible

1 Réflecteur radar fixé sur le mât

1 Perche IOR fixe + ligne flottante 3m, très légère conforme Classe Mini

1 Bouée type Silzig + feux à retournement + équipement réglementaire

1 Bouée fer à cheval

- 1 Sac Rescue Line réglementaire + Ligne flottante 25m
- 1 Système permettant la remontée à bord d'une personne à la mer

### Bidon étanche de sécurité

- 1 Bidon étanche réglementaire **contenant** :
- 1 VHF portable étanche ASN (codée au MMSI du bateau)
- 2 Couvertures de survie
- 1 Couteau
- 2 Rations de survie (50g)
- 1 Matériel de pêche
- 2 Fluorescine 40g
- 1 Miroir de signalisation
- 4 Feux à mains rouge
- 2 Fumigènes flottant
- 3 bâtons de cyalum

### Intérieur

- 1 Balise EPIRB + GPS Ocean Signal Codée
- 1 Compas de relèvement
- 1 Règle de navigation
- 1 Sextant
- 1 Récepteur BLU avec antenne extérieure
- 1 Paire de jumelle
- 1 Extincteur 1kg
- 2 Feux à main blancs
- 1 Ancre Fortress FX7 + Chaîne + textile
- 1 Couverture anti feu
- 1 Jeu de feux de secours
- 1 Ancre flottante + émerillon
- 1 Radeau Way Point ISO Ultralight
- 1 Pagaie télescopique + croc de gaffe
- 2 seaux 10 L
- 1 Pompe de cale
- 1 Jeu de pavillon N, C, Q, National
- 1 Ecope
- 1 Corne de brume
- 3 Lampes torches étanches dont deux frontales
- 1 Dose de Fluorescine (40g)
- 1 Trousse à Pharmacie type B

## Électricité et électronique

### Électricité

- 2 Batteries plomb AGM 100Ah
- 1 Tableau électrique équipé de 8 disjoncteurs (1 à 16A)
- 1 Prise alume cigare USB double + 1 Prise DC
- 1 Commutateur principal On/Off

- 1 Contrôleur de batterie Victron BMV 700
- 1 Pile à combustible Efoy Comfort 210
- 1 Panneau solaire 110 W avec câble, prise et régulateur
- 1 Chargeur de batteries Blue Power 12/15
- 1 feux de route tricolore en tête de mât
- 1 jeux de feux de secours sur le pont

## NKE

- 1 Calculateur Gyro2 + Option Vent Réel
- 1 Connecteur NMEA
- 2 Afficheur Multigraphic extérieur
- 1 Afficheur Graphic intérieur
- 1 Télécommande pilote
- 1 Compas Regatta + interface + protection + 1 compas fluxgate spare
- 1 Capteur vent
- 1 Capteur sondeur + interface
- 1 Capteur loch roue à aube + interface
- 1 GPS haute fréquence + Option SOG + support extérieur
- 1 Capteur baromètre
- 2 Capteur d'angle de barre
- 1 Vérin de pilote électrique Raymarine T1 court

## Électronique

- 1 GPS Furuno GP39 + antenne
- 1 VHF fixe Icom ICM330
- 1 AIS Icom MA500TR
- 1 Spitter VHF/AIS Comar AST-300
- 1 Antenne VHF en Tête de mât + câble et prise
- 1 Réveil alarme
- 1 Pilote de secours GP32 + alim et accessoires de montage

## Voiles

### **Jeu de voile 2018 All Purpose**

- 1 GV à corne 24M2, 3 ris, 6 lattes + bandes lumineuses
- 1 Taud de GV Dralon
- 1 Solent 18m2 TriLam, 1ris, 3 lattes + zip ris1+ bandes lumineuses
- 1 Genaker Capelage 20m2 Pentex TriLam + bandes lumineuses
- 1 Spi Medium avec ris 61m2, nylon superkote 90, coupe V-cut
- 1 Spi Max 77m2 Nylon AIRX 600&650, coupe V-cut, cousu
- 1 Tourmentin à ris 4m2, dacron 340g orange fluo, penons, numéros

### **Jeu de voile 2019 All Purpose**

- 1 Solent 18m2 TriLam, 1ris, 3 lattes + zip ris1+ bandes lumineuses
- 1 Genaker Max 31m2 Pentex TriLam + bandes lumineuses (2017)