De us 0 liBin Chitti mini n 0005	Commontoire
Pogo 3 "Big Shift" mini n°925	Commentaire
Coques / accastillage Pogo3 équipé suivant les spécifications de Chantier Structure	
2 Bloqueurs Lewmar DC1 pour bastaque	
Pompes de cale manuelles, 1 extérieure, 1 intérieure avec périphérie	
2 lignes de vie	
Poches à bouts (Outilsocéans), 2 roof + 2 cockpit,	
Poche à manivelle	
Paire de cale-pieds tubulaires articulés et réglables (Nautix),	
Stick de barre télescopique Spinlock + diabolos,	
2 poulies (Harken) 57 pour renvoi d'écoutes de solent montées sur pad-eye inox,	
2 taquets coinceurs sup. (Harken) pour écoutes de spi,	
1 winches sur le roof (Harken Radial 20STA) 2 winches d'écoute (Harken Performa 20STP)	
Sous barbe réglable pour Pogo3,	
Compas Plastimo Contest 101 blanc, rose des vents rouge, ZONE A,	
Gréement courant horizontal pour Pogo3,	
Emmagasineur de gennaker Profurl NEX 0,9 à poulie crantée + KC 16m,	
4 pare-battage (2 cylindriques, 2 carrés)	
Aussières	
Coussin de Chaise en Gel orthopédique (marque MELQUE)	
3 sacs outils Ocean	
Moteur - Remorque	
Chaise moteur Pogo3	
Moteur HB Honda 2,3CV, réservoir intégré, arbre long	
1 bidon essence 5l	
Remorque Mecanorem double essieux (modèle MTV 1352F) avec conformateur pogo 3	
roue de secours pour la remorque Dehumidificateur	
Voiles	
11 CV All Burnoco	
1 GV Technique voile	
1 GV Technique voile	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable)	
1 GV Technique voile	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable)	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable)	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage,	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G Antenne VHF Supergain 3 db fouet 98cm noir avec câble et connecteurs,	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G Antenne VHF Supergain 3 db fouet 98cm noir avec câble et connecteurs, SPLITTER D'ANTENNE VHF Vesper marine	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G Antenne VHF Supergain 3 db fouet 98cm noir avec câble et connecteurs, SPLITTER D'ANTENNE VHF Vesper marine feu tricolore tete de mat a led	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G Antenne VHF Supergain 3 db fouet 98cm noir avec câble et connecteurs, SPLITTER D'ANTENNE VHF Vesper marine feu tricolore tete de mat a led feu de secours	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G Antenne VHF Supergain 3 db fouet 98cm noir avec câble et connecteurs, SPLITTER D'ANTENNE VHF Vesper marine feu tricolore tete de mat a led feu de secours Electronique - Pilote	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G Antenne VHF Supergain 3 db fouet 98cm noir avec câble et connecteurs, SPLITTER D'ANTENNE VHF Vesper marine feu tricolore tete de mat a led feu de secours Electronique - Pilote Anemo Giroutte NKE	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G Antenne VHF Supergain 3 db fouet 98cm noir avec câble et connecteurs, SPLITTER D'ANTENNE VHF Vesper marine feu tricolore tete de mat a led feu de secours Electronique - Pilote Anemo Giroutte NKE Vérin Raymarine électrique Type 1, NKE Capteur angle de barre (x2) Compas Precision-9	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G Antenne VHF Supergain 3 db fouet 98cm noir avec câble et connecteurs, SPLITTER D'ANTENNE VHF Vesper marine feu tricolore tete de mat a led feu de secours Electronique - Pilote Anemo Giroutte NKE Vérin Raymarine électrique Type 1, NKE Capteur angle de barre (x2) Compas Precision-9 GPS Futuro GP39	
1 Solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Intermittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G Antenne VHF Supergain 3 db fouet 98cm noir avec câble et connecteurs, SPLITTER D'ANTENNE VHF Vesper marine feu tricolore tete de mat a led feu de secours Electronique - Pilote Anemo Giroutte NKE Vérin Raymarine électrique Type 1, NKE Capteur angle de barre (x2) Compas Precision-9 GPS Futuro GP39 2 Afficheurs multigraphic NKE	
1 GV Technique voile 1 solent All purpose (arisable) 1 solent All purpose (arisable) 2 spi max 1 spi medium (arisable) 1 petit genack 1 grand Genack 1 tourmentin Ectricité - VHF Chargeur batteries: cristec ypower 12v/16A Tableau électrique câblé, éclairage, Alfatronix Ddi12-12 036 Converter Dc To Dc Multi Selection - 12vdc To 12vdc 3a Continuous 4a Internittent NKE Battery monitor 500 90-60-517 Alarme réveil puissant VHF ICOM ICM323G Antenne VHF Supergain 3 db fouet 98cm noir avec câble et connecteurs, SPLITTER D'ANTENNE VHF Vesper marine feu tricolore tete de mat a led feu de secours Electronique - Pilote Anemo Giroutte NKE Vérin Raymarine électrique Type 1, NKE Capteur angle de barre (x2) Compas Precision-9 GPS Futuro GP39	

Tel.: +33 6 19 85 74 90

Récepteur radio pour télécommande	90-60-250-006
Compas Regatta NKE	
GPS HF NKE	
Capteur sondeur NKE	
Nke - Loch roue à aubes	
interface loch sondeur NKE	
Nke - Baromètre HR 100	90-60-358
Nke - Gestionnaire de batterie 500A	90-60-517
NKE - 1 BOITE DE CONNEXION	90-60-121
NKE Option vent réel	
Pilote secours: SIMRAD TP32	
1 balise spot gen3	
Energie	
Pile à combustible EFOY COMFORT 140i SET (140Ah/j.)	
3 Panneaux solaires volants (Solbian flex 50W) avec cables et connecteur pour chacun des	
panneaux	
2 REGULATEUR PANNEAU SOLAIRE MPPT Victron 75/15A	

Sécurité	
Mouillage: ancre, 8ml de chaine 6mm, 25 ml de bout 10mm,	
Radeau PLASTIMO Transocéan ISO 96501 4 personnes "mini" + GrabBag,	
Bouée Silzig,	
Réflecteur radar tubulaire (58cm, 252g, réflexion 2m2) posé sur mât,	
Antenne VHF de secours (Banten),	
Couteau flottant (Wichard) 19cm + étui,	
Extincteur à poudre 1kg, type : 5A-34B-C (NF-EN3),	
Compas de relèvement à main (Plastimo Iris 50 bleu),	
Règle "Cras",	
Récepteur BLU (Sangean ATS 909 X),	
Gaffe-pagaie (180cm/120cm), 800g,	
Dame de nage et support,	
3 Bidons étanches 12L, blanc, H:38cm, Diam.25cm, bout 4ml,	
Jerrycan 10L à bec verseur (polyéthylène alimentaire, 535g) + garcette,	
3 Lampes torche à 7 leds, caoutchouc, portées : 40m, durée : 40h,	
Scie pour haubans 6mm, 913g,	
3 barrettes de Cyalume,	
2 sachets de 40g. de Fluorescine,	
Longe (Wichard) extensible, 2 mousquetons ORC,	
Corne de brume,	
Ecope,	
Couverture anti-feu,	
2 seaux plastique 10L, anse à œil, bout,	
Lot de pavillons (30x40): National Fr + N + C,	
Pavillon code international : Q (étamine polyester 20x30) 50g,	
Pavillon national Espagne (100% polyester, 30x45, 20g)	
Ancre flottante (toile PVC), 980g,	
Trousse de premiers secours (Crewmédic) 180min.	
Jumelles marines étanches et flottantes (relèvement et mesures),	
Balise Rescueme EPIRB 1 avec GPS océan signal,	
Balise PLB1 Rescueme océan signal,	
Jeu de Cartes Marine (côtes Atlantique + mer d'Irlande),	
Combinaison de survie (taille unique)	

2 sangles du bateau sur la remorque avec cliquet d'arrimage	
2 elingues vertes (2T) pour sortie d'eau	
barre de liason safran en spare	
2 barres de fleches (2eme niveau) en spare	