

Sails

1 Main sail with 3 reef 2019
1 Main sail with 3 reef used only in the
Agean600 - July 2025

1 Solent with one reef 2019
1 solent with one reef used only in the
Agean600 - July 2025

1 Big Gennaker 2019
1 Big Gennaker used only in the
Agean600 - July 2025

1 Gennaker medium with one reef as
new!

1 Gennaker A5 perfect condition

1 Code0 perfect condition

1 Storm jib perfect condition



Electricity

2 lithium battery of 100Ah each
one

2 Solar pannel of 100watt each
one fixed on the back of the boat

2 mobile solar panel of 50watt
each one



With sun you can use 24h the pilot without warring about the energy
onboard ;)

Electronics



H5000 Base Pack HERCULES	N.	1,00
Triton 2 digital display per Visualizzazione AIS	N.	1,00
DT800 Plastic 1,8 Mt N2K	N.	1,00
Precision-9 Compass	N.	1,00
H5000, Barometric Pressure Sensor	N.	1,00
H5000, 3D Motion Sensor	N.	1,00
ZG100 Gps Antenna	N.	1,00
VMHU Pack 810mm	N.	1,00
Sensore di velocità flangiato in plastica H3000	N.	1,00
"WR10 Wireless Autopilot remote and Base station	N.	1,00
H5000, Pilot Controller	N.	1,00
H5000, Pilot Computer	N.	1,00
RF300 Unità Feedback Timone cavo 10 Mt	N.	1,00
Hydraulic Ram T1 12V	N.	1,00
V50 VHF Marine Radio, with AIS and DSC N2K	N.	1,00
H50 VHF Wireless Handset	N.	1,00
NAIS-500 + NSPL500 kit. Includes GPS500	N.	1,00
antenna Vhf 00052	N.	1,00
connettori Vhf	N.	2,00
Cavo Coax RG58 Low Loss nero (Da verificare)	N.	15,00

MINI PACK | PERFORMANCE 3D

installation

H5000 Hercules + 3D Motion

CPU & PILOT

- 1 CPU H5000 - HERCULES
- 1 Calculateur pilote H5000

SENSORS & DISPLAYS

- 2 Displays GRAPHIC DISPLAY H5000
- 1 Autopilot controller H5000
- 1 Telecommande pilote WR10 REMOTE + BT1 BASE STATION
- 1 Capteur angle de barre RF25N RUDDER FEEDBACK
- 1 Antenne GPS GPS 20100
- 1 Compas PRECISION-9
- 1 Capteur Mouvements 3D MOTION SENSOR
- 1 Girouette verticale WS710 VERTICAL WIND SENSOR 0.8M
- 1 Capteur sondeur DT800
- 1 Capteur loch H5000
- 1 Capteur Baromètre H5000


VHF & AIS

- 1 VHF AIS GPS V60-B VHF ASN AIS RX/TX + GPS-500
- 1 Splitter NSPL-500 AIS/VHF
- 1 Antenne VHF NAVICO 1720 VHF ANT. 1.1m STAINLESS

OPTIONS

- 1 Girouette bluetooth WS320 WIRELESS WIND PACK
- 1 Gofree wifi H5000
- 1 Pilote de secours TP32 MODE COMPAS & VENT
- 1 Extension Loch et/ou capteur angle de mat H5000 ANALOGUE EXPANSION
- 1 Capteur loch H5000

Combined Units: 13 (50)
 Network Load: 26 EN
 Drop Length: 22.5m/74ft (78m/256ft)
 Total Length: 27.1m/89ft (100m/328ft)
 Minimum voltage: 12.95V
 Current: 1.280A (3A)



The boat is ready to race as the rules required

here all the material onboard

	MATÉRIEL DE SECURITE	SAFETY MATERIAL	
Yes ✓	EPIRB	EPIRB	
Yes, one ✓	Combinaison de protection telle que définie en E-8 (une par personne)	Survival suit such as defined in E-8 (one for each crew)	
Yes, tow ✓	ASSECHÈMENT - POMPE DE CALE	DRYING - BILGE PUMP	
	RADIO / RADIO		
Yes ✓	. 1 VHF fixe de 25 watts bande marine	. 1 fixed 25 watts VHF transceiver	
Yes ✓	. 1 antenne câblée en tête de mât	. 1 topmast VHF antenna with cable	
Yes ✓	. 1 antenne de secours	. 1 emergency antenna	
Yes ✓	. 1 haut-parleur tel que défini en E-13-a5	. 1 Additional loudspeaker (E-13-a5)	
	ENERGIE / HOUSE BATTERY POWER		
Yes ✓	. Batteries 12 Volts de 200 Ah	. 12 volts batteries of combined 200 A/h	
Yes ✓	Moyen de recharge	Charging system	
	DOCUMENTS NAUTIQUES / NAUTICAL BOOKS		
	. Ripam	. Colregs	
	. Code International des Signaux	. International Code Signals	
	. Journal de bord	. Log book	
	. Annuaire des marées	. Tide tables	
	. Instructions nautiques	. Sailing directions	
	. Cartes marines des zones fréquentées	. Charts	
	ARMEMENT DE SECURITE / SAFETY EQUIPMENT		
Yes ✓	1 bout de remorquage en polyester de 20m min. et Diam.8 minimum	1 polyester towing line, min. length 20m, min. diam 8mm	
	1 couteau solide, tranchant, dans une gaine, attaché sûrement, facilement accessible depuis le pont	1 strong, sharp knife, sheathed and securely restrained readily accessible from the deck or a cockpit	
Yes ✓	1 mouillage tel que défini en E-6	1 anchor system such as detailed in E-6	
Yes ✓	Réflecteur radar défini en E-10	Radar reflector such as defined in E-10	
Yes ✓	Transpondeur AIS	AIS transceiver	
Yes ✓	Une surface solide de 1m ² hautement visible, rose, orange ou jaune pouvant être posée sur le rouf et/ou sur le pont	A 1m ² solid area of highly visible pink, orange or yellow capable of being displayed on the coachroof and/or deck	
Yes, one ✓	1 balise AIS personnelle par personne portée en continu	1 personal AIS beacon for each crew member permanently worn	

	MATÉRIEL DE SECURITE	SAFETY MATERIAL	
	ARMEMENT DE SECURITE SUITE / SAFETY EQUIPMENT NEXT		
Yes ✓	1 ligne de harnais /pers. embarquée équipée d'une longe de 1m max. comprenant un mousqueton à largage sous tension avec indicateur de surcharge (2)	1 tether/pers. Aboard with a max. 1m long line with snap shackle that opens under load with an overload indicator (2)	Oui,
Yes ✓	1 harnais/personne - Norme EN1095 (3)	1 safety harness / crew, EN 1095 standard (3)	Non
Yes ✓	1 brassière de sécurité /pers. 150 Newtons minimum, norme EN 12402-3, (3)	a minimum 150 Newtons life jacket/pers., EN 12402-3 standard (3)	Oui,
	. avec sous-cutale (3)	. with crotch strap (3)	Oui,
	. équipée d'une flashlight SOLAS (4)	. fitted with a SOLAS strobe light (4)	Non
	. équipé d'un masque anti-embruns norme ISO 12402-8	. fitted with an ISO 12402-8 standard's sprayhood	Non
	1 brassière de sécurité additionnelle répondant aux mêmes spécificités	1 spare lifejacket with the same specificities	Non
	Kit de gonflage de rechange par type de gilet gonflable par personne utilisant un gilet gonflable	Spare inflation kit per kind of inflatable jacket per person	Non
Yes ✓	1 baromètre	1 barometer	Oui,
Yes ✓	1 sextant	1 sextant	Non
	Matériel et documents permettant de faire un point astronomique	Equipment and documents to complete celestial navigation	Non
Yes ✓	1 système de positionnement électronique	1 fixed automatic electronic positioning system	Non
	. avec fonction homme à la mer	. with Man OverBoard function	Non
	1 paire de jumelles ou monoculaire	1 pair of binoculars or monocular	Oui,
Yes ✓	1 gaffe	1 boat hook	Oui,
Yes ✓	Feu de route tricolore en tête de mât (5)	Masthead Tricolour light visible (5)	Oui,
	Feux de secours tels que définis en E-15	Emergency lights visible such as defined in E-15	Non
Yes ✓	Outils	Tools	Oui,
Yes ✓	Dispositif pour libérer rapidement le gréement	1 system to quickly liberate the rigging	Oui,
Yes ✓	1 aviron avec dame de nage	1 oar with rowlock fixed to the transom	Oui,
	1 jeu de pavillons Q, N, C, National et Courtoisie	Set of Q, N, C, National and Courtesy flag	Oui,

(2) Ligne de harnais de 1m ou de 2m munie d'un mousqueton intermédiaire à 1m
 (3) La brassière et le gilet peuvent être remplacés par un gilet/harnais gonflable, conforme aux normes européennes d'une flottabilité minimale de 150 Newton.
 (4) Si la brassière n'est pas équipée, 1 flashlight équipée d'une garcette d'une longueur au moins équivalente au bras, fixée à la brassière
 (5) pour les mâts pivotants : feu blanc 360° en tête de mât et feux de route sur le pont.

(2) 1 m line or 2m line with
 (3) Harness and lifejacket conforming to the European
 (4) If the lifejacket is not fitted should be fitted with a rope or
 (5) for rotating masts: 360°

	MATÉRIEL DE SECURITE	SAFETY MATERIAL	
	ARMEMENT DE SECURITE SUITE / SAFETY EQUIPMENT NEXT		
Yes✓	1 ancre flottante (Diam : 0,5m et Long. : 1m)	1 drogue anchor (Diam. :0,5 m – Lenght : 1m)	Non
	Rechanges (piles, ampoules sauf pour LED,	Spares (batteries, bulbs – not required if LED,	Oui
	IDENTIFICATION / IDENTIFICATION		
Yes✓	Numéros sur le pont et sur la coque (J-24)	Sail number in the deck and on the hull (J-24)	Oui
	Quille et safrans peints de couleur vive : rouge, orange, rose ou jaune	keel and rudders painted with a fluorescent colour (red, orange, pink or yellow)	Non
	Peinture de couleur vive : rouge, orange, rose ou jaune, sur une surface rectangulaire de coque au minimum de 1m x 0,60m autour de la quille	fluorescent colour paint (red, orange, pink or yellow) on the hull on a rectangular area of at least 1m x 0,60m around the keel	Non

	MATÉRIEL DE SECURITE	SAFETY MATERIAL	
	ARMEMENT DE SECURITE SUITE / SAFETY EQUIPEMENT I		
Yes✓	1 dose de fluorescéine par personne (40g min/dose) portée en continu	1 dose of seamarck dye marker/pers (min. 40g/dose) permanently worn	
	Trousse à pharmacie	First aid kit	
Yes✓	Engin flottant tel que définie en E-9-a	Lifebuoy such as defined in E-9-a	
Yes✓	Collier de récupération tel que défini en E-9-b	Recovery sling such as defined in E-9-b	
Yes✓	Ligne de récupération telle que définie en E-9-c	Recovery line such as defined in E-9-c	
Yes✓	1 perche IOR telle que définie en E-9-d	1 IOR dan buoy such as defined in E-9-d	
Yes✓	1 système de barre de secours	1 emergency steering system	
Yes✓	1 corne de brume	1 fog horn	
Yes✓	1 extincteur type B34 ou supérieur accessible de l'extérieur, protégé de intempéries (1).	1 fire extinguisher type B34 or better, accessible from the outside, protected from tampering (1)	
Yes✓	1 couverture anti-feu	1 fire blanket	
Yes✓	2 seaux rigides (min. 9l) munis d'un bout . dont un seau adapté à l'usage de toilettes	2 rigid buckets (min. 9l) with lines . including 1 bucket for the use of toilets	
Yes✓	1 écope	1 water bailer	
Yes✓	Lampes étanches telles que définies en E-7	Waterproof torches such as defined in E-7	
	Piles de rechanges ou câble de recharge pour chaque lampe définie en E-7	Spare batterie or charge cable for each torch detailed in E-7	
Yes✓	1 compas de route magnétique non-électronique solidaire du bateau	1 non-electronic magnetic steering compass, attached to the boat	
Yes✓	1 compas de relèvement	1 hand bearing compass	
	1 règle de navigation	1 navigation ruler	
Yes✓	1 récepteur radioélectrique permettant la réception en phonie uniquement	1 radio electric receiver allowing nothing but audio reception	
Yes✓	1 loch totalisateur	1 log (speed / total NM)	
Yes✓	1 dispositif de mesure de profondeur	1 depth transducer or apparatus	
Yes✓	1 montre	1 watch and/or clock	
	1 ligne de harnais équipée d'une longe de 2m max comprenant un mousqueton à largage sous tension avec indicateur de surcharge (type ORC)	1 tether equipped with a max. of 2m long line with snap shackle that opens under load with an overload indicator (ORC)*(1)	

Yes, new 2025✓
Yes✓

	MATÉRIEL DE SECURITE	SAFETY MATERIAL	
	RADEAU DE SAUVETAGE défini en E-2	LIFERAFT such as defined in E-2	
	Un couteau flottant à proximité du radeau	One floating knife close to the liferaft	
	MATÉRIEL DE SECURITE		
	CONTENEUR OU SAC DE SURVIE	SURVIVAL CONTAINER OR BAG	
	. 1 couteau	. 1 knife	
	. Rations de survie (min.500 gr/pers.emb.)	. Survival food (minimum of 500 gr p.p)	
	. 1 miroir de signalisation	. 1 signaling mirror	
	. 1 lampe torche étanche	. 1 waterproof torch	
	. 1 lampe >= 400 Lumens IP67	. IP67 torch >= 400 lumens	
	. 1 lampe à éclats (peut être inclus avec la lampe ci-dessus)	. 1 strobe light (can be included with the above torch)	
	. 4 Feux rouges automatiques à main	. 4 Automatic red hand flares	
	. 2 Signaux fumigènes flottants	. 2 Floating smoke signals	
	. 1 VHF portable étanche ou en sac étanche	. 1 handheld VHF, waterproof or in waterproof bag	
	. 1 couverture de survie par personne	. 1 survival blanket for each crew	
	. 3 bâtons de cyalume (ou équivalent)	. 3 lightsticks	
	. Fluorescéine (40gr minimum)	. 1 seamarck dye marker (min. 40 gr)	
	. Sac survie de la dotation médicale (annexe E)	. Survival bag of the first aid kit (appendix E)	
	. 2 tubes d'écran solaire	. 2 tubes of sunscreen	
	BIDON D'EAU DE SURVIE	SURVIVAL WATER CONTAINER	